

LATEX
— IV deo —
Referenciranje i Beamer

© Predrag Pejović, 

- ▶ pozivanje na prethodne publikacije, **važno!**
- ▶ praktično standardizovan format
- ▶ najčešće se lista referenci uređuje po redosledu pozivanja
- ▶ poziv na referencu je broj u uglastoj zagradi, npr. [1]
- ▶ u posebnom odeljku (section) „Literatura“ (“References”) mora biti navedeno šta je [1]
- ▶ potrebno je navesti **sve** podatke kako bi citirana referenca mogla biti jednoznačno određena
- ▶ često časopisi specificiraju strog format reference
- ▶ poseban format za knjige, radove u časopisima i radove na konferencijama

Referenciranje u LATEX-u

- ▶ LATEX ima sistem za automatsko numerisanje referenci, **izuzetno** važno u praksi, omogućava lage izmene dokumenta
- ▶ baza referenci važna stvar, LATEX ima nekoliko načina za unos referenci; ovde samo najjednostavniji
- ▶ za pravljenje baze referenci pogledajte package **BibTeX**, jako korisno ako pišete neki veći rad

standardna preamble

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[T1, T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[serbian]{babel}

\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{xcolor}

\usepackage[margin=2cm]{geometry}

\title{Referenciranje}
\author{Predrag Pejović}
\date{\today}
```

tekst

```
\begin{document}

\maketitle

\section{Uvod}

Ovde će citirati \cite{ND}.

\section{Zaključak}

Ovde citiram referencu reda radi, \cite{rr}.
```

reference

```
\begin{thebibliography}{[X]}

\bibitem{ND}
M.~Depenbrock, C.~Niermann,
‘‘A new 12-pulse rectifier with
line-side interphase transformer
and nearly sinusoidal line currents,’’
\emph{Proceedings of the Power Electronics
and Motion Control Conference},
Budapest, 1990, pp.~374--378.

\bibitem{rr}
Ovo je referenca reda radi.

\end{thebibliography}

\end{document}
```

detalji, dashes

- ▶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Dash>
- ▶ “hyphen”, -, push-pull
- ▶ “en-dash”, --, pp. 17–45
- ▶ “em-dash”, ---, IEEE Transactions on Circuits and Systems—Fundamental Theory and Applications
- ▶ “minus”, \$-\$, 3 – 2 = 1
- ▶ da ih uporedimo: -, –, —, –
- ▶ vidite li razlike?

A sada nešto važno ...

Beamer

beamer, uvod 1

- ▶ još jedna klasa dokumenata za \LaTeX
- ▶ popularan za pravljenje prezentacija
- ▶ rezultat je pdf file
- ▶ nema ništa od proprietary formata
- ▶ po svemu sudeći pdf će dugo moći da se čita, recycle stare prezentacije, ...
- ▶ Berkeley, EPFL, ...
- ▶ na „nemačkom“ je projektor beamer
- ▶ nije jedino rešenje, ali ubedljivo najzastupljenije

beamer, resursi

- ▶ user guide, 247 strana,
<http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf>
- ▶ primeri (jako važno!) http://www.informatik.uni-freiburg.de/~frank/ENG/latex-course/latex-course-3/latex-course-3_en.html
- ▶ preporučujem: <http://www.tug.org/pracjourn/2005-4/mertz/mertz.pdf>, 17 strana
- ▶ Q: Kako to obično funkcioniše?
- ▶ A: Primer koji vam se dopada dovučete i modifikujete.

beamer, ciljevi

- ▶ osnovna prezentacija, frame (128mm x 96mm)
- ▶ dinamika prezentacije (pause, onslide)
- ▶ liste (itemized i enumerated)
- ▶ jednačine
- ▶ slike
- ▶ boje
- ▶ dve kolone
- ▶ handouts
- ▶ „teme“
- ▶ nema previše alata za sakrivanje nedostatka sadržaja u prezentaciji

beamer, header

- ▶ ne treba graphicx
- ▶ ne treba xcolor, color, ...

napomena

beamer, tipičan header

```
%\end{frame}

znači:

\end{frame}
dok se ne reši bug!

\documentclass{beamer}

% početak: može, ali ne mora
\usetheme{default} % {Copenhagen} {Goettingen}
\setbeamercolor{covered}{transparent} % ovo je važno za dinamiku
\usecolortheme{default} % {seahorse}{rose}{wolverine}{infolines}
% kraj: može, ali ne mora

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1, T2A]{fontenc}
\usepackage[serbian]{babel}

\usepackage{datetime}

\title[prezentacija]{\huge prezentacija}
\date{\today}
```

beamer, naslov, prvi slajd, doradivaćemo

dinamika običnog teksta

```
\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\end{document}

\section{dinamika običnog teksta}

\begin{frame}[t]{jednostavna dinamika}

\pause
prva \\
\pause
druga \\
\pause
treća

\end{frame}
```

složena dinamika

```
\begin{frame}{složena dinamika}

\onslide<2->{prva} \\
\onslide<3-3>{druga} \\
\onslide<2-2>{opet prva, kratko} \\
\onslide<4->{treća} \\

%\end{frame}
```

itemized list

```
\section{itemized list} % neće se odmah videti

\begin{frame}{nabranje}

\begin{itemize}
\item <2-> prva stavka
\item <3-> druga stavka
\item <4-> treća stavka
\item <2-> još jedna prva stavka
\end{itemize}

%\end{frame}
```

hide-unhide

```
\begin{frame}{hide-unhide}

\begin{itemize}
\item <2-2> prva stavka
\item <3-3> druga stavka
\item <4-4> treća stavka
\end{itemize}

%\end{frame}
```

za lenje

```
\begin{frame}{za lenje}

\begin{itemize}
\item <+-> jedan
\item <+-> dva
\item <+-> tri
\end{itemize}

%\end{frame}
```

numerisane liste

```
\section{enumerated list i jednačine}

\begin{frame}{numerisana lista}

\begin{enumerate}
\item <2-> prvi
\item <3-> drugi
\item <4-> treći
\end{enumerate}

%\end{frame}
```

progresivno boldovanje

```
\begin{frame}{progresivno boldovanje}

\begin{enumerate}
\item \textbf{prvi}
\item \textbf{drugi}
\item \textbf{treći}
\end{enumerate}

%\end{frame}
```

jednačine

```
\begin{frame}{malo matematike}

Pitagorina teorema glasi

\pause

\bigskip

$c^2 = a^2 + b^2$ \\

\bigskip

\pause

zname li dokaz?

%\end{frame}
```

potpuno sakrivanje

```
\begin{frame}{malo matematike, Pitagorin stil}

\setbeamercovered{invisible}
Pitagorina teorema glasi

\pause
\bigskip
$c^2 = a^2 + b^2$ \\

\bigskip
\pause
zname li dokaz?
\setbeamercovered{dynamic} % ili {transparent}

%\end{frame}
```

detour: da napravimo sliku, ipython3

komandna linija, terminal:

```
ipython3 --pylab
dm = 360
deg = linspace(- dm, dm, 2 * dm + 1)
y = cos(radians(deg - 45))
plot(deg, y)
xlim(- 360, 360)
xticks([-360, -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270, 360])
ylim(- 1.5, 1.5)
xlabel('x [deg]')
ylabel('y = cos(x - pi/4)')

save, slika.png
```

sakrivanje slike

```
\begin{frame}{slika}
\setbeamercovered{invisible}
\onslide<2->{\često je potrebno ubaciti neku sliku}
\onslide<3->{\includegraphics[scale=0.3]{slika.png}}
\onslide<4->{\što je odavno poznata funkcija}
\setbeamercovered{dynamic}
%\end{frame}
```

ubacivanje slike

```
\section{mogu slike}
\begin{frame}{slika}
\pause
često je potrebno ubaciti neku sliku, npr. png sliku
\pause
\includegraphics[scale=0.35]{slika.png}
\pause
\end{frame}
```

bojena podloga

```
\beamertemplatesolidbackgroundcolor{teal!20}
\begin{frame}{\textcolor{teal}{bojena pozadina}}
\begin{Huge}
\textcolor{teal}{sa tamnim slovima}
\end{Huge}
%\end{frame}
\beamertemplatesolidbackgroundcolor{white}
```

handouts

```
\documentclass[handout]{beamer}

rešava posao, ali krupno

\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, border shrink=5mm]
\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper, landscape, border shrink=5mm]
\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper, border shrink=2mm]

ima još puno toga, odlični web resursi!
```

bojena slova

```
\section{boje}
\begin{frame}{bojena slova}
\begin{Large}
\textcolor{red}{crvena} \\
\textcolor{blue}{plava} \\
\textcolor{cyan}{kako se ova zove?} \\
\textcolor{magenta}{a ova?} \\
\textcolor{yellow}{žuta} \\
\textcolor{green}{zelena}
\end{Large}
%\end{frame}
```

u dve kolone

```
\section{dve kolone}
\begin{frame}{dve kolone}
\begin{columns}
\column{5cm}
\onslide <2-> gore levo \\
\onslide <3-> dole levo \\
\column{5cm}
\onslide <4-> gore desno \\
\onslide <5-> dole desno
\end{columns}
%\end{frame}
```

teme

- ▶ „teme“, stilovi, ...
- ▶ `\usefonttheme{serif}`
- ▶ tema default na Goettingen
- ▶ sections sada dobijaju smisao
- ▶ tema na Copenhagen
- ▶ zašto li je ovo popularno?
- ▶ možete se igратi sa colortheme
- ▶ primeri: http://www.informatik.uni-freiburg.de/~frank/ENG/latex-course/latex-course-3-latex-course-3_en.html
- ▶ vodite računa o vremenu!
- ▶ ovo će biti bonus deo (30%) prvog kolokvijuma!